

Allegato 2

Esempi di conversione dei voti



Esempi di conversione dei voti⁸:


1 Conversione dei voti basata sulle tabelle di distribuzione dei voti di due gruppi di riferimento appartenenti a diversi sistemi nazionali di votazione:

Gruppo di riferimento A in Italia (*Voti positivi da 18 a 30 con lode*)

Gruppo di riferimento/Campo di studio: Codice ISCED 023 Lingue

Gruppo di riferimento B in Francia (*Voti positivi da 10 a 20*)

Gruppo di riferimento/Campo di studio: Codice ISCED 023 Lingue



In questo caso, le percentuali dei voti si sovrappongono. L'istituzione di accoglienza deve decidere in anticipo se accettare i voti minimi, medi o massimi delle percentuali sovrapposte. Di conseguenza, se l'Università di Roma decide in anticipo di usare il voto minimo o quello medio, il voto dello studente è un 27, mentre se utilizza il voto massimo, lo studente consegue un 28.

⁸ Per ulteriori esempi, accedere al sito Web della Guida ECTS.


2 Conversione dei voti basata sulle tabelle di distribuzione dei voti di due gruppi di riferimento appartenenti a diversi sistemi nazionali di voti:

Istituzione: FHV in Austria (Voti positivi da 1 a 4)

Gruppo di riferimento/Campo di studio: Codice ISCED 071 Ingegneria e professioni affini

Istituzione: Università di Ghent in Belgio (Voti positivi da 10 a 20)

Gruppo di riferimento/Campo di studio: Codice ISCED 071 Ingegneria e professioni affini



● Institution FHV in Austria
ISCED-F Code 071 Engineering and engineering trades

● Institution University of Ghent in Belgium
ISCED-F Code 071 Engineering and engineering trades

17	5,15%	19	1,10%
18	2,55%	20	0,26%

In questo esempio, un 2 (Good) assegnato dall'istituzione austriaca viene tradotto nel 13 dell'istituzione belga. Un 11 attribuito dall'istituzione in Belgio viene equiparato ad un 3 (Satisfactory) da quella in Austria. In questo caso entrambe le istituzioni hanno deciso di usare la media in caso di percentuali sovrapposte.