



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**  
**Concorso per l'ammissione al Corso di Laurea**  
**Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche**

1 **Per prevenire l'insorgenza di diabete, la dieta dovrebbe prevedere:**

- A** un alto apporto di ortaggi, frutta e cereali non raffinati
- B** un alto apporto di bevande zuccherine
- C** un alto apporto di alimenti ricchi in grassi saturi
- D** un alto apporto di alimenti ricchi in sodio
- E** un alto apporto di bevande alcoliche

2 **Quale dei seguenti metodi di prelievo è il più affidabile per l'urinocoltura?**

- A** Mitto intermedio
- B** Primo getto
- C** È sempre opportuno inserire un catetere vescicale
- D** Mitto iniziale della seconda urina del mattino
- E** Mitto finale

3 **Un individuo di gruppo sanguigno B Rh+ può ricevere sangue:**

- A** da persone di gruppo 0 Rh+ e B Rh+
- B** da persone di gruppo A Rh+
- C** è un ricevente universale
- D** solo da persone di gruppo B Rh+
- E** da persone di gruppo AB Rh+

4 **L'ipokaliemia è la concentrazione plasmatica di:**

- A** potassio inferiore ai 3.5 mEq/L
- B** sodio inferiore ai 3.5 mEq/L
- C** cloro inferiore ai 3.5 mEq/L
- D** calcio inferiore ai 3.5 mEq/L
- E** magnesio inferiore e ai 3.5 mEq/L

5 **Che cos'è la chemioprolifassi?**

- A** Somministrazione di chemioterapici o antibiotici a persone esposte a rischio di contagio
- B** Somministrazione di immunoglobuline a persone già contagiate
- C** Somministrazione di vaccino a soggetti a rischio di malattia
- D** Somministrazione di antipiretici
- E** Somministrazione di chemioterapici o antibiotici a persone immunocompromesse

6 **Con il termine "odinofagia" si intende:**

- A** sensazione dolorosa durante la deglutizione
- B** difficoltà alla deglutizione
- C** assunzione incontrollata di alimenti
- D** predilezione per l'assunzione di cibi speziati o a elevata sapidità
- E** incapacità alla deglutizione di cibi freddi

7

**Che cosa si intende per acinesia?**

- A** Il mancato verificarsi di un movimento intenzionale
- B** La lentezza del verificarsi di un movimento intenzionale
- C** La perdita della contrazione dei muscoli involontari
- D** La mancata emissione di urine
- E** Nessuna delle altre alternative è corretta

8

**Al fine di prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione in un paziente allettato, occorre mobilizzare il paziente:**

- A** ogni 2 ore
- B** ogni 4 o 6 durante la notte
- C** ogni 4 o 6 ore nelle ore diurne
- D** due volte nell'arco delle 24 ore
- E** ogni 12 ore

9

**Una lesione da pressione al terzo stadio può essere definita come una lesione:**

- A** a tutto spessore con danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi sino alla fascia muscolare senza esporla
- B** a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi muscolare e interessamento capsulare
- C** a spessore parziale con distruzione del derma e dell'epidermide e limitata necrosi muscolare
- D** a tutto spessore con limitata distruzione del tessuto sottocutaneo e parziale necrosi muscolare
- E** nessuna delle altre alternative è corretta

10

**Il complesso QRS in un elettrocardiogramma indica:**

- A** la depolarizzazione ventricolare
- B** la ripolarizzazione ventricolare
- C** la depolarizzazione atriale
- D** nessuna delle altre alternative è corretta
- E** la ripolarizzazione atriale

11

**I cateteri venosi periferici sono dispositivi per l'accesso vascolare indicati:**

- A** per terapie a breve termine o intermittenti
- B** esclusivamente per la nutrizione parenterale
- C** per terapie a lungo termine e continuative
- D** esclusivamente per la nutrizione enterale
- E** per terapie farmacologiche con un pH pari a 7

12

**Se il paziente collabora durante il posizionamento del sondino naso-gastrico, mentre si inserisce il sondino nella narice gli si chiede di:**

- A** inclinare la testa leggermente indietro
- B** inclinare la testa in avanti
- C** inclinare la testa a sinistra
- D** non inclinare la testa
- E** inclinare la testa a destra

- 13 **La terapia farmacologica per il trattamento di angina pectoris prevede la somministrazione di nitroglicerina. Qual è un comune effetto avverso, di cui verificare l'insorgenza, che in alcuni pazienti può limitarne l'utilizzo?**
- A** Cefalea
  - B** Stipsi
  - C** Ipertensione ortostatica
  - D** Tosse convulsa
  - E** Nessuna delle altre alternative è corretta

- 14 **Per "deiscenza di una ferita" si intende:**
- A** riapertura o mancata chiusura dei margini della ferita stessa
  - B** una ferita che presenta espulsione di molti liquidi
  - C** una ferita che presenta cellule morte
  - D** una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
  - E** una ferita che presenta margini frastagliati

- 15 **Cosa s'intende per "handrubbing"?**
- A** Lavaggio alcolico delle mani
  - B** Lavaggio delle mani con acqua e detergente antisettico
  - C** Lavaggio delle mani con sapone neutro
  - D** Lavaggio sociale delle mani
  - E** Lavaggio chirurgico delle mani

- 16 **In quale sede di rilevazione la temperatura corporea è più alta?**
- A** Rettale
  - B** Ascellare
  - C** Auricolare
  - D** Femorale
  - E** Orale

- 17 **In quale posizione deve essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea per via rettale?**
- A** Decubito laterale sinistro
  - B** Posizione anti-Trendelenburg
  - C** Decubito supino
  - D** Posizione di Trendelenburg
  - E** Tutte le posizioni indicate nelle altre alternative sono corrette

- 18 **La misura Gauge è una misura convenzionale che indica:**
- A** il diametro del lume di un ago
  - B** la pressione di gonfiaggio di un materasso ad aria
  - C** il diametro di un catetere vescicale a permanenza
  - D** il diametro del raccordo tra ago e siringa
  - E** la pressione del liquor cefalo rachidiano da rilevare durante la rachicentesi

19

**Il modo più efficace per aumentare la produzione di latte materno è:**

- A** allattare frequentemente
- B** riposarsi molto
- C** bere molta acqua
- D** bere almeno un litro di latte ogni giorno
- E** evitare l'uso di alimenti troppo zuccherini

20

**Quale delle seguenti NON è un'indicazione alla diagnosi prenatale invasiva?**

- A** Età paterna maggiore di 50 anni
- B** Età materna maggiore di 35 anni
- C** Precedente figlio affetto da anomalia cromosomica
- D** Genitore portatore di anomalia cromosomica bilanciata
- E** Test di screening con rischio aumentato

21

**Quale tra i seguenti è il principale fattore determinante nella frequenza di aborto spontaneo?**

- A** Età materna
- B** Abitudine al fumo di sigaretta
- C** Età paterna
- D** Altezza inferiore alla media
- E** Fattore V Leiden

22

**Che cosa sono gli "annessi fetali"?**

- A** Le membrane ovulari, il liquido amniotico, il funicolo e la placenta
- B** I gameti, lo zigote, la blastocisti e la morula
- C** Il periodo prodromico, quello dilatante, quello espulsivo e quello del secondamento
- D** Il feto, la forza e il bacino osseo
- E** Il corpo mobile, le contrazioni uterine e il canale del parto

23

**La preeclampsia è caratterizzata da aumento:**

- A** delle transaminasi
- B** della temperatura corporea
- C** della diuresi
- D** delle piastrine
- E** della bilirubina diretta

24

**A che cosa può essere associato il polidramnios?**

- A** A patologie malformative fetali
- B** Alla presenza di miomi multipli
- C** A malformazioni uterine materne
- D** A una gravidanza che si protrae oltre il termine
- E** All'ipertensione

25

Quale tra le seguenti affermazioni in merito alla placenta NON è corretta?

- A** Nella gravidanza plurima è sempre più di una
- B** È un vero e proprio organo la cui vita è strettamente legata alla durata della gravidanza
- C** Si può definire come l'interfaccia tra l'organismo fetale e quello materno
- D** Ha una funzione endocrina indispensabile nella gestione della gravidanza
- E** Può avere diverse forme: tonda, ovale, circumvallata

26

In una donna alla ricerca di prole, con cicli mestruali regolari di 28 giorni, il periodo fertile nel quale è consigliato avere rapporti è:

- A** quello compreso tra il 10° e il 18° giorno
- B** quello compreso tra il 3° e il 10° giorno
- C** tutto il ciclo di 28 giorni
- D** solo il 14° giorno del ciclo
- E** il 1° giorno del ciclo

27

Il pap-test è utilizzato per:

- A** effettuare una diagnosi precoce delle neoplasie del collo uterino
- B** valutare se un ciclo ormonale è normale
- C** prevenire le neoplasie dell'endometrio
- D** valutare la pervietà delle tube uterine
- E** fare una diagnosi precoce delle neoplasie dell'ovaio

28

Il calo fisiologico neonatale corrisponde al:

- A** 10% del peso corporeo alla nascita
- B** 5% del peso corporeo alla nascita
- C** 2,5% del peso corporeo alla nascita
- D** 20% del peso corporeo alla nascita
- E** 15% del peso corporeo alla nascita

29

La sesta malattia, causata dall'Herpes Virus umano 6, si manifesta principalmente:

- A** tra il 6° e il 24° mese di vita
- B** a qualunque età
- C** dai 5 anni in su
- D** a 10-12 anni
- E** tra i 2 e i 3 anni

30

Quando viene somministrato il vaccino esavalente?

- A** Al 3°, 5° e all'11° mese di vita per via intramuscolare nella coscia del bambino
- B** Al 2° e al 6° mese di vita per via intramuscolare nella coscia del bambino
- C** Come ciclo primario nel secondo anno di vita, per via intramuscolare nella coscia del bambino
- D** Al 3° e 6° mese di vita per via intramuscolare nella coscia del bambino
- E** Al 4° mese di vita per via intramuscolare nella coscia del bambino

31

Si definiscono "neonati pretermine" i nati:

- A** prima della 37° settimana di gestazione
- B** tra la 37° e la 42° settimana di gestazione
- C** tra la 37° e la 42° settimana di gestazione solo se sotto i 1.500 g
- D** con peso inferiore al 90° percentile
- E** con peso inferiore all'80° percentile

32

Quali segni clinici valuta l'indice di Apgar nel neonato?

- A** Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, riflessi e colorito
- B** Pressione arteriosa, respirazione, tono muscolare, riflessi e colorito
- C** Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, temperatura corporea e colorito
- D** Pressione arteriosa, respirazione, tono muscolare, riflessi e dolore
- E** Frequenza cardiaca, respirazione, emissione di meconio, riflessi e colorito

### IMMAGINE UV 60



33

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento all'IMMAGINE UV 60

Il 6 giugno 2024 è ricorso l'ottantesimo anniversario dell'evento mostrato in figura. Di cosa si tratta?

- A** Dello Sbarco in Normandia (D-Day) da parte dei soldati delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale
- B** Della conquista di Saigon da parte dei soldati statunitensi durante la guerra del Vietnam
- C** Dell'attacco dei soldati giapponesi alla base statunitense di Pearl Harbor durante la seconda guerra mondiale
- D** Della conquista da parte dei soldati britannici di una porzione di territorio argentino durante la guerra delle Falkland
- E** Dell'attacco della marina tedesca alla costa inglese durante la seconda guerra mondiale

## BRANO BM 50

**Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute (esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente conosca sull'argomento.**

Un sonno molto agitato è un brutto segno, specie se si sono superati i 70 anni di età. Indica che potrebbe manifestarsi la malattia di Parkinson. Lo dimostra uno studio internazionale pubblicato sulla rivista *Brain* e coordinato dall'Università di Genova.

Il sonno può essere definito molto agitato quando compaiono bruschi movimenti di braccia e gambe. Dormendo, la persona vive pienamente il sogno (perché ciò accade durante la fase Rem, quella appunto del sogno, più intensa nel colmo della notte). Questo disturbo comportamentale nel sonno Rem è stato chiamato Rbd (*Rem Behavior Disorder*) e, associato a specifici parametri clinici e di neuroimaging, è indice di un rischio quasi sei volte più elevato di sviluppare Parkinson nei due anni successivi alla diagnosi. L'incremento della probabilità è netto in chi ha alterazioni nel funzionamento di specifiche aree cerebrali visibili alla Spect, deficit cognitivi e costipazione. In questi pazienti sarà perciò possibile studiare l'effetto di terapie preventive neuroprotettive, da somministrare prima della comparsa dei sintomi per verificare se possano scongiurare il Parkinson.

Lo studio è stato condotto su 300 pazienti selezionati da nove centri in tutto il mondo e seguiti per 3 anni. Tutti avevano una diagnosi di Rbd confermata con polisonnografia, l'analisi delle caratteristiche del sonno: il disturbo comportamentale del sonno Rem è infatti un fattore di rischio noto per lo sviluppo di patologie in cui vi sia un accumulo di alfa-sinucleina, proteina che altera la trasmissione di impulsi nervosi.

"Questo disturbo si manifesta con un'intensa attività motoria, provocata dalla perdita dell'atonia muscolare che si ha di norma in fase Rem – spiega il coordinatore della ricerca Dario Arnaldi, neurologo. Durante il sonno Rem si resta immobile e si perde il tono muscolare volontario". I dati raccolti hanno evidenziato che nei pazienti con Rbd l'associazione di deficit cognitivi, costipazione e alterazione nel funzionamento di specifiche aree cerebrali si lega a un incremento di quasi sei volte, a distanza di due anni dalla diagnosi di Rbd, del rischio di Parkinson e altre alfa-sinucleinopatie.

"Queste ultime sono malattie associate al peggioramento neurologico dovuto a un accumulo dell'alfa-sinucleina nel sistema nervoso – sottolinea Arnaldi –. Siamo convinti che l'avvio delle terapie avvenga tardi. Le alfa-sinucleinopatie sono caratterizzate da una lunga fase prodromica, in cui ci sono segni di neurodegenerazione, ma non sintomi. Se i farmaci neuroprotettivi fossero somministrati a pazienti in questa fase, si potrebbero avere maggiori possibilità di successo terapeutico".

(Da: Serena Zoli, "Un sonno troppo agitato può anticipare la malattia di Parkinson", [www.fondazioneveronesi.it](http://www.fondazioneveronesi.it))


- 
- 34** Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BM 50 F00034  
**Dario Arnaldi sostiene che:**
- A** curare pazienti affetti da alfa-sinucleinopatie quando si trovano ancora in fase prodromica potrebbe aumentare concretamente le possibilità di successo terapeutico
  - B** i nuovi farmaci sperimentali dovrebbero puntare soprattutto a evitare che l'alfa-sinucleina si accumuli nel sistema nervoso
  - C** la ricerca da lui coordinata necessita di ulteriori test condotti su campioni più ampi
  - D** le terapie preventive neuroprotettive sono l'unico futuro possibile per tenere sotto controllo lo sviluppo del Parkinson
  - E** deficit cognitivi e costipazioni sono troppo spesso ignorati quali possibili sintomi della malattia di Parkinson
- 
- 35** Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BM 50 F00035  
**La ricerca oggetto del testo:**
- A** è durata alcuni anni e si è concentrata su pazienti di Paesi diversi
  - B** verrà presto pubblicata su una nota rivista di settore
  - C** è di respiro internazionale, in quanto ha coinvolto centri presenti in 300 città di tutto il mondo
  - D** individua in forti tensioni durante il sonno una possibile spia dell'arrivo pressoché immediato di alcune malattie, fra cui la più frequente è senz'altro il Parkinson
  - E** ha visto la partecipazione di diversi neurologi italiani di chiara fama
- 
- 36** Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BM 50 F00036  
**Le alfa-sinucleinopatie:**
- A** si caratterizzano per la comparsa tardiva dei loro sintomi
  - B** sono strutturalmente differenti dal Parkinson
  - C** raramente implicano importanti degenerazioni neurologiche
  - D** sono quasi sempre associate a disturbi del sonno
  - E** sono rilevabili esclusivamente tramite la Spect cerebrale
-

37 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al BRANO BM 50 F00037  
**Il Rem Behavior Disorder:**  
**A** potrebbe essere un campanello d'allarme dell'arrivo in un futuro prossimo del Parkinson, quando in concomitanza con determinati parametri di tipo clinico  
**B** colpisce esclusivamente i soggetti che hanno almeno 70 anni di età  
**C** implica sempre un rischio maggiore di sviluppare, entro pochi mesi dalla diagnosi, importanti malattie neurodegenerative  
**D** può anche verificarsi al di fuori della cosiddetta fase Rem  
**E** è di difficile diagnosi mediante una polisonnografia tradizionale

38 F00038  
**Quale dei seguenti Stati NON appartiene al medesimo continente cui appartengono gli altri?**  
**A** Tanzania  
**B** Thailandia  
**C** Vietnam  
**D** Cambogia  
**E** Laos


39 F00039  
**Chi ha scritto "Il ritratto di Dorian Gray"?**  
**A** Oscar Wilde  
**B** Paul Verlaine  
**C** Emile Zola  
**D** Charles Dickens  
**E** James Joyce

**FIGURA SR 31**



40 F00040  
**Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SR 31**  
**Individuare la figura che completa la serie.**  
**A** Figura 5  
**B** Figura 1  
**C** Figura 2  
**D** Figura 4  
**E** Figura 3

FIGURA TR 82




41 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA TR 82  
Indicare l'unica figura che si può ottenere per ribaltamento e rotazione di 90 gradi della figura data.

F00041

- A** Figura 3
- B** Figura 2
- C** Figura 1
- D** Figura 4
- E** Figura 5

FIGURA SU 30




42 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA SU 30  
Individuare la figura da scartare.

F00042

- A** Figura 2
- B** Figura 5
- C** Figura 1
- D** Figura 4
- E** Figura 3

## GRAFICO SS 67


Il grafico illustra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in Italia, misurata in milioni di kWh.



- 43 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 67 F00043
- Dall'anno 2014 al 2020 la produzione di energia eolica ha visto un incremento:
- A** superiore al 330%
  - B** pari a circa il 300%
  - C** pari a circa il 290%
  - D** inferiore al 200%
  - E** pari al 250%
- 44 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al GRAFICO SS 67 F00044
- La differenza di energia idroelettrica prodotta tra l'anno 2020 e l'anno 2014 ammonta a:
- A** 5 miliardi di kWh
  - B** 5.000 kWh
  - C** 5.000 V
  - D** 5.000 milioni di Wh
  - E** 5.000 milioni di kV

## DIAGRAMMA RY 01

Individuare il diagramma che soddisfa la relazione insiemistica esistente tra i termini dati.



- 45 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento al **DIAGRAMMA RY 01** F00045  
**Infermieri etiopi, Infermieri, Infermieri raffinati**  
**A** Diagramma 1  
**B** Diagramma 3  
**C** Diagramma 6  
**D** Diagramma 5  
**E** Diagramma 2
- 
- 46 Se l'affermazione "tutte le cartine geografiche sono inesatte" è **FALSA**, quale delle seguenti proposizioni è necessariamente vera? F00046  
**A** Almeno una cartina geografica è esatta  
**B** Per ogni cartina geografica esatta ce ne sono almeno due inesatte  
**C** Almeno una cartina geografica è inesatta  
**D** Nessuna cartina geografica è inesatta  
**E** Alcune carte nautiche sono inesatte
- 
- 47 Individuare l'alternativa da scartare. F00047  
**A** Fisioterapista  
**B** Psichiatra  
**C** Anestesista  
**D** Chirurgo  
**E** Dentista
- 
- 48 Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale? Limitrofo: X = Y: afflitto F00048  
**A** X = distante; Y = gioioso  
**B** X = adiacente; Y = allegro  
**C** X = aggettivo; Y = avverbio  
**D** X = lontano; Y = affranto  
**E** X = limite; Y = affare

49

Se:

$$ç + 7 + \$ = \& + £ + \$$$

$$ç = \&$$

allora £ è uguale a:

- A** 7
- B** -7
- C** 14
- D** i dati forniti sono insufficienti per rispondere al quesito
- E** -14

50

Il 2 giugno si celebra:

- A** la festa della Repubblica
- B** l'Unità d'Italia
- C** il santo patrono d'Italia
- D** la festa delle Forze armate
- E** la stipulazione dei Patti Lateranensi

51

La classificazione delle professioni sanitarie prevista dalla legge 1 febbraio 2006 n. 43, articola il personale laureato di ciascun profilo in:

- A** quattro livelli (professionista, professionista coordinatore, professionista specialista e professionista dirigente)
- B** tre livelli (professionista, professionista coordinatore e professionista dirigente)
- C** tre livelli (professionista, professionista specialista e professionista dirigente)
- D** due livelli (professionista laureato e professionista laureato magistrale)
- E** cinque livelli (operatore di supporto, professionista, professionista coordinatore, professionista specialista e professionista dirigente)

52

Se, pur conoscendo l'importanza del lavaggio delle mani come misura più importante di controllo delle infezioni ospedaliere, si omette volontariamente di adottare questa precauzione prima e dopo aver garantito assistenza ai pazienti, si parla di:

- A** negligenza
- B** imperizia
- C** negligenza, imprudenza e imperizia
- D** negligenza e imperizia
- E** imprudenza

53

Gli Ordini e i Collegi Professionali sono:

- A** organi di autogoverno di una categoria professionale, sono costituiti per legge di Stato e hanno natura giuridica di ente di diritto pubblico
- B** enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, avendo cura di promuovere il loro sviluppo nell'ambito delle economie locali
- C** un'autonoma associazione di persone che, volontariamente, si uniscono per soddisfare i propri comuni bisogni economici, sociali e professionali
- D** costituiti da un insieme di persone fisiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune
- E** enti che perseguono interessi propri, che integrano e completano l'attività dello Stato

54

**Quale delle seguenti affermazioni NON è tra quelle proposte dal Codice Deontologico infermieristico a proposito della cosiddetta "clausola di coscienza"?**

- A** Nell'avvalersi della clausola di coscienza, l'infermiere è soggetto alle limitazioni stabilite dalle Autorità sanitarie
- B** L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo
- C** Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, l'infermiere si avvale della clausola di coscienza
- D** Nell'avvalersi della clausola di coscienza, l'infermiere si fa garante delle prestazioni necessarie per l'incolumità dell'assistito
- E** Nell'avvalersi della clausola di coscienza, l'infermiere si fa garante delle prestazioni necessarie per la vita dell'assistito

55

**Secondo l'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica devono svolgere assistenza:**

- A** con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- B** con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici
- C** con autonomia professionale e utilizzando metodologie di valutazione multidisciplinare
- D** con autonomia professionale e utilizzando metodologie previste dagli ordinamenti didattici
- E** con autonomia professionale limitata dall'ambito specifico di specializzazione

56

**Con la legge 8 marzo 2017, n. 24, si indica che gli esercenti le professioni sanitarie devono svolgere il loro operato secondo "Linee Guida". Esse devono essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché:**

- A** da società scientifiche e da associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute
- B** da società scientifiche e da Commissioni Professionali Inter-ministeriali
- C** dal Ministero della Salute e da associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie scritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute
- D** dal Ministero della Salute di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità
- E** da società scientifiche e dagli Ordini Professionali delle Professioni Sanitarie nonché della Professione Medica

57

**In materia sanitaria, il Profilo Professionale è una regolamentazione:**

- A** stabilita dal Ministero della Salute
- B** stabilita dall'Associazione professionale maggiormente rappresentativa
- C** approvata dall'Ordine delle professioni sanitarie, ove esistente
- D** definita e approvata dai corsi di studio per l'esercizio della professione
- E** definita e approvata dai Paesi membri dell'Unione Europea

58

**Quale delle seguenti situazioni può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa?**

- A** Comportamento negligente, imprudente, imperito
- B** Mancata segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria
- C** Mancato rispetto del Codice deontologico
- D** Mancato rispetto dei regolamenti o circolari aziendali
- E** Comportamento che provoca un danno interno o esterno all'amministrazione

59 **Quale delle seguenti affermazioni sui farmaci OTC (over the counter) è corretta?**

- A** Per acquistarli non è necessaria una prescrizione medica
- B** Possono essere distribuiti solo nelle farmacie ospedaliere
- C** Devono essere necessariamente prescritti da un medico specialista
- D** Possono essere somministrati solo da un medico o da un infermiere
- E** Possono essere somministrati solo in ambienti protetti

60 **L'ostetrica/o, secondo quanto riportato nel Codice Deontologico dell'Ostetrica/o nella sezione riguardante i rapporti con la persona assistita, fornendo un'informazione corretta, appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita, si impegna a promuovere:**

- A** la salute globale e riproduttiva della persona
- B** il benessere generale e specifico della persona in gravidanza
- C** la salute affettiva e sessuale della persona
- D** il benessere fisico e riproduttivo della persona in gravidanza
- E** la salute riproduttiva e psichica della persona

61 **Quale delle seguenti coppie di variabili statistiche è costituita da due indici di tendenza centrale?**

- A** Moda – Media
- B** Moda – Campione
- C** Mediana – Campione
- D** Moda – Quantile
- E** Media – Rilevazione

62 **Nella sperimentazione clinica, il "gruppo di controllo" è il gruppo:**

- A** che non riceve il trattamento oggetto della sperimentazione
- B** che riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
- C** di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
- D** incaricato dal Comitato etico (o scientifico) di supervisionare la ricerca
- E** di pazienti esclusi dal campione

63 **Quanti bit ci sono in 10 byte?**

- A** 80
- B** 8
- C** 1.024
- D** 64
- E** 1.000

64 **Quale di questi dispositivi di memoria ha maggior capacità?**

- A** Disco rigido
- B** CD-ROM
- C** DVD
- D** Memoria RAM
- E** Memoria ROM

- 65 Choose the option that correctly completes the following sentence: "Everyday life for the more than 46 million people around the world ... type 1 diabetes could become much easier and safer. Researchers from the University of Copenhagen and biotech firm Gubra have developed a new insulin molecule that will ensure that diabetics receive just the right amount of insulin".
- A who suffer from
  - B suffering of
  - C that suffers
  - D who has
  - E who suffers with

- 66 Choose the option that correctly completes the following sentence: "A strong indicator that a scientific study is flawed is other researchers ... and getting a different result".
- A trying to replicate it
  - B tried to replicate it
  - C consider it
  - D looked at it
  - E experiencing the outcome

- 67 Fill in the blank. "The doctor is going to remove the ... from his leg next week".
- A plaster cast
  - B coat
  - C plastic coat
  - D chalk
  - E gypsum

- 68 Il sistema di equazioni  $x + y = 1$  ed  $x - y = 4$  ha soluzione:
- A  $x = 5/2$  ed  $y = -3/2$
  - B  $x = 5/2$  ed  $y = 3/2$
  - C  $x = -5/2$  ed  $y = 3/2$
  - D  $x = 3/2$  ed  $y = -3/2$
  - E  $x = 5/2$  ed  $y = -5/2$

- 69 La metà della frazione  $135/90$  è pari a:
- A  $3/4$
  - B  $3/2$
  - C  $27/5$
  - D  $4/3$
  - E  $2/3$

70

**Louis Pasteur è:**

- A** il padre della microbiologia moderna
- B** il fondatore della facoltà di Medicina di Parigi
- C** il precursore della medicina olistica
- D** il principale scienziato evoluzionista
- E** lo scopritore della penicillina

71

**Kierkegaard viene considerato il padre:**

- A** dell'Esistenzialismo
- B** dello Scetticismo
- C** dell'Empirismo
- D** del Teologismo
- E** del Pessimismo

72

**Cosa indica l'espressione "capacità cognitivo-sociali"?**

- A** L'insieme delle funzioni mentali che consentono a un individuo di prendere parte attivamente alla vita sociale
- B** L'insieme delle abilità pratiche maturate nel contesto sociale di riferimento
- C** Il comportamento appreso durante il processo di socializzazione
- D** L'apprendimento raggiunto nel corso dei vari processi di socializzazione
- E** L'insieme delle attitudini sociali sviluppate durante l'infanzia e l'adolescenza

73

**Indicare quale tra le seguenti alternative NON è un canale coinvolto nella comunicazione non verbale (CNV) degli stati emotivi.**

- A** I segnali verbali propriamente legati all'eloquio
- B** I gesti e i movimenti corporei
- C** Lo sguardo
- D** Le espressioni del volto
- E** Il contatto corporeo

74

**La disposizione cognitivo-affettiva che consente al soggetto di vivere lo stato emotivo di un'altra persona "come se" fosse il proprio è detta:**

- A** empatia
- B** attribuzione causale
- C** proiezione
- D** contagio emotivo
- E** simpatia

75

**Lo psicologo che ha contribuito in modo sostanziale alla definizione di una visione evolutiva dello sviluppo cognitivo è stato:**

- A** Jean Piaget
- B** Burrhus F. Skinner
- C** Konrad Lorenz
- D** Sigmund Freud
- E** Carl G. Jung

76

**Che cos'è la teoria dell'attaccamento?**

- A** Una teoria secondo cui lo sviluppo armonioso di un individuo dipende principalmente da un adeguato attaccamento alla figura materna o a un suo sostituto
- B** Una teoria pensata da Freud, secondo cui l'individuo evolve in diverse fasi durante la sua esistenza
- C** Una teoria che viene utilizzata esclusivamente negli asili nido, per comprendere come effettuare l'inserimento dei bambini
- D** Una teoria secondo cui ogni individuo sviluppa il proprio sistema immunitario a partire dall'alimentazione che la madre segue durante la gravidanza
- E** Una teoria formulata da Wittrock

77

**Il burn-out:**

- A** è l'esito patologico di un processo stressogeno associato al contesto lavorativo
- B** è una condizione acuta di esaurimento fisico correlato a una forma grave di depressione
- C** è stato teorizzato da Maslach nel 1938
- D** è una grave patologia che comporta allucinazioni sensoriali, tra cui prurito della pelle e sensazioni simili alle ustioni
- E** presenta sei sottodimensioni

78

**La teoria della motivazione di Abraham Maslow, conosciuta anche come "piramide di Maslow", riguarda:**

- A** una serie di bisogni organizzati in una scala gerarchica
- B** i bisogni sociali del bambino
- C** i principali bisogni dell'adulto
- D** le connessioni tra bisogni individuali e mete sociali
- E** una serie di bisogni non organizzati

79

**In ambito sociologico, il termine "ideologia" indica:**

- A** il complesso di credenze, opinioni, valori che orientano un determinato gruppo sociale
- B** un sistema di credenze sociali e valori esclusivamente politici che orienta le scelte di un Paese in ambito socio-economico
- C** il sistema di credenze personali e valori etici propri di un individuo che incide esclusivamente sull'intenzione di voto
- D** il complesso di credenze religiose e opinioni socio-politiche proprie di un determinato Paese
- E** il programma socialista elaborato da Marx ed Engels

80

**Individuare l'affermazione corretta con riguardo alla distinzione sociologica tra i concetti di "genere" e "sesso".**

- A** Il sesso è l'insieme degli attributi della donna e dell'uomo riconducibili alle caratteristiche biologiche mentre il genere è l'insieme delle loro qualità distintive (mascolinità e femminilità) definite culturalmente
- B** Il sesso attiene alla sfera sociale mentre il genere è la percezione individuale con cui ogni persona che si identifica e si definisce come "femmina" o "maschio"
- C** Il sesso è l'insieme delle caratteristiche psico-fisiche degli individui mentre il genere è un'attribuzione personale che ciascuno opera intimamente
- D** Il sesso corrisponde alle caratteristiche biologiche dell'uomo o della donna, mentre il genere riguarda l'orientamento sessuale di ciascun individuo
- E** Il sesso è una caratteristica che viene attribuita a livello individuale mentre il genere è un'attribuzione sociale

